

STAUBSAUGER

ASPIRATEUR / ASPIRAPOLVERE

NVH180-2

- Leistungsstarkes Einsteigermodell
- Geräuscharmer und langlebiger Hochleistungsmotor
- (H)EPA-Filterklasse E11
- Motorkopf mit praktischem Depot für Zubehörteile oder dem Gerätekabel
- *Modèle de base très performant*
- *Moteur à 2 étages silencieux et de longue durée*
- *Classe de filtre E11*
- *La tête du moteur est utilisable comme dépôt pour les accessoires ou le câble*
- *Modello di base molto performante*
- *Motore bistadio silenzioso e di lunga durata*
- *Classe di filtrazione E11*
- *Mensola copri motore per l'alloggiamento di diversi accessori di pulizia o del cavo elettrico dell'apparecchio*

Inklusive / inclus / inclusi: Kit AA1B



136,00 CHF
statt 205,00 CHF


Art.: 839108

Motor <i>Moteur / Motore</i>	Nennspannung <i>Tension d'alim. / Tensione nominale</i>	Luftfördermenge <i>Volume d'air / Portata aria</i>	Unterdruck <i>Dépression / Depressione</i>	Behälterinhalt <i>Capacité / Capacità</i>	Kabel <i>Câble / Cavo</i>	Gewicht <i>Poids / Peso</i>	Abmessungen <i>Dimensions / Dimensioni</i>
1.200 W	230V AC 50 HZ	42L/Sek.	2.500 mmWS	8 L/litri	10 m	5,8 kg	340 x 340 x 350 mm

PPR200-12

- Geräuscharmer und langlebiger Hochleistungsmotor
- Einzigartiges Kabelaufrollsystem
- (H)EPA-Filterklasse E11
- Einfaches Kabelschnellwechselsystem
- *Moteur très puissant à haute performance*
- *Système d'enroulement de câble unique*
- *Classe de filtre E11*
- *Système de remplacement du câble simple et rapide*
- *Motore molto potente ad alta prestazione*
- *Originale sistema di arrotolamento del cavo elettrico*
- *Classe di filtrazione E11*
- *Semplice sistema di sostituzione rapida del cavo*

Zubehörset AS1 32 mm



237,50 CHF
statt 350,00 CHF

Art.: 900164

Motor <i>Moteur/Motore</i>	Nennspannung <i>Tension d'alim./Tensione nominale</i>	Behälterinhalt <i>Capacité/Capacità</i>	Kabel <i>Câble/Cavo</i>	Gewicht <i>Poids/Peso</i>	Abmessungen <i>Dimensions/Dimensioni</i>
420/620 W	230V AC 50 HZ	9 L/litri	12,5 m	6,9 kg	355 x 355 x 415 mm

STAUBSAUGER

ASPIRATEUR / ASPIRAPOLVERE


PPR200-12 „HENRY plus“ BLAU/BLEU/BLU

- Geräuscharmer und langlebiger Hochleistungsmotor
- Einzigartiges Kabelaufrollsystem
- (H)EPA-Filterklasse E11
- Einfaches Kabelschnellwechselsystem

- *Moteur très puissant à haute performance*
- *Système d'enroulement de câble unique*
- *Classe de filtre E11*
- *Système de remplacement du câble simple et rapide*

- *Motore molto potente ad alta prestazione*
- *Originale sistema di arrotolamento del cavo elettrico*
- *Classe di filtrazione E11*
- *Semplice sistema di sostituzione rapida del cavo*

Zubehörset AS1 32 mm



237,50 CHF
statt 350,00 CHF


Art.: 900205

Motor <i>Moteur / Motore</i>	Nennspannung <i>Tension d'alim. / Tensione nominale</i>	Behälterinhalt <i>Capacità / Capacità</i>	Kabel <i>Câble / Cavo</i>	Gewicht <i>Poids / Peso</i>	Abmessungen <i>Dimensions / Dimensioni</i>
420 / 620 W	230V AC 50 HZ	9 L / litri	12,5 m	6,9 kg	355 x 355 x 415 mm

PPR200-12 „HENRY plus“ ROT/ROUGE/ROSSO

- Geräuscharmer und langlebiger Hochleistungsmotor
- Einzigartiges Kabelaufrollsystem
- (H)EPA-Filterklasse E11
- Einfaches Kabelschnellwechselsystem
- *Moteur très puissant à haute performance*
- *Système d'enroulement de câble unique*
- *Classe de filtre E11*
- *Système de remplacement du câble simple et rapide*
- *Motore molto potente ad alta prestazione*
- *Originale sistema di arrotolamento del cavo elettrico*
- *Classe di filtrazione E11*
- *Semplice sistema di sostituzione rapida del cavo*

Zubehörset AS1 32 mm



237,50 CHF
statt 350,00 CHF

Art.: 900204

Motor <i>Moteur/Motore</i>	Nennspannung <i>Tension d'alim./Tensione nominale</i>	Behälterinhalt <i>Capacità/Capacità</i>	Kabel <i>Câble/Cavo</i>	Gewicht <i>Poids/Peso</i>	Abmessungen <i>Dimensions/Dimensioni</i>
420/620 W	230V AC 50 HZ	9 L/litri	12,5 m	6,9 kg	355 x 355 x 415 mm


STAUBSAUGER

ASPIRATEUR DORSAL / ASPIRAPOLVERE DORSALE

RSV130-11

- Sehr guter Tragekomfort dank der weichen Rückenlehne und dem ergonomischen Gurtsystem
- Geräuscharm und leicht
- Robuste Edelstahl-Saugrohre
- *Grand confort de transport grâce au support dorsal doux. Système de ceinture ergonomique*
- *Très silencieux et léger*
- *Tubes en acier inoxydable robustes*
- *Davvero comodo da portare grazie al morbido schienale e alla cintura ergonomica!*
- *Silenzioso e leggero*
- *Tubi di aspirazione in acciaio inox*

Zubehörset AS30 32 mm



392,85 CHF
statt 579,00 CHF

Art.: 900328

Motor <i>Moteur / Motore</i>	Nennspannung <i>Tension d'alim. / Tensione nominale</i>	Behälterinhalt <i>Capacité / Capacità</i>	Kabel <i>Câble / Cavo</i>	Gewicht <i>Poids / Peso</i>	Abmessungen <i>Dimensions / Dimensioni</i>
620 W	230 V AC 50 HZ	6 L / litri	12,5 m	4,9 kg	440 x 360 x 250 mm

WASSERSAUGER

ASPIRATEUR EAU/ASPIRALIQUIDI

WV800-2

- Leistungsstarker 2-stufiger Bypassmotor
- Kugelgelagerte Lenkrollen für optimale Beweglichkeit
- Stabiles Edelstahlzubehör 32mm
- Grosses Behältervolumen (40 Liter)
- *Puissant moteur haute performance à deux étages*
- *Roues avec roulement à billes pour une mobilité optimale*
- *Tubes solides en acier inoxydable de 32 mm*
- *Grand récipient (40 litres)*
- *Potente motore bistadio ad alto rendimento*
- *Ruote con cuscinetti a sfera per una mobilità ottimale*
- *Solidi tubi di acciaio inox da 32 mm*
- *Grande contenitore (40 litri)*

Zubehörset AA5 32 mm



330,80 CHF
statt 500,00 CHF

Art.: 900763

Motor Moteur/Motore	Nennspannung Tension d'alim./Tensione nominale	Luftfördermenge Volume d'air/Portata aria	Unterdruck Dépression/Depressione	Behälterinhalt Capacité/Capacità	Kabel Câble/Cavo	Gewicht Poids/Peso	Abmessungen Dimensions/Dimensioni
1.200 W	230V AC 50 HZ	40 L/Sec	2.500 mmWS	14 L/litri	10 m	10,5 kg	430 x 430 x 800 mm

EINSCHLEIBENMASCHINEN

MONOBROSSES / LAVAPAVIMENTI MONOSPAZZOLA

HFM1515S

mit Scheuerbürste ESM-SET 1A
oder PadLoc-Treibteller ESM-SET 1B

- Klassische Einscheibenmaschine zum Schrubben, Scheuern, Shampooieren, Schleifen
- Zuverlässiges Planetengetriebe
- Umfangreiches Sonderzubehör

HFM1515S

avec brosse de récurage ESM-SET 1A
ou avec support disque ESM-SET-1B

- *Monobrosse classique et performante pour: frotter, récurer, shampooiner*
- *Tête de brosse très stable grâce à la construction Structofoam*
- *Nombreux accessoires disponibles*

HFM1515S

con spazzola di sfregamento ESM-SET 1A
o con disco trascinatore ESM-SET 1B

- *Potente lavapavimenti monospazzola classica per sfregare, strofinare, insaponare*
- *Ponte spazzole estremamente stabile grazie al robusto sistema costruttivo Structofoam*
- *È disponibile una vasta gamma di accessori*



Art.: 700067

ESM-SET 1A

Art.: 700068

ESM-SET 1B

Motor Moteur/Motore	Nennspannung Tension d'alim./ Tensione nominale	Umdrehung Vitesse de rotation/ Velocità di rotazione	Bürsten ø Brosse ø/Diametro della spazzola	Pad ø Disque ø/Diametro del disco trascinatore	Kabel Câble/Cavo	Gewicht Poids/Peso	Abmessungen Dimensions/ Dimensioni
1.500 W	230 V AC 50 Hz	150 U/Min. (tr./min/giri/min)	450 mm	400 mm	15 m	30 kg	1.185 x 580 x 450 mm

BATTERIE-SCHEUERSAUGMASCHINE TTB1840

mit PPN-Scheuerbürste oder PadLoc-Treibteller

- Optimal für den Einsatz auf kleinen und überstellten Flächen
- Ideal für die tägliche Unterhaltsreinigung
- Hervorragende Reinigungsleistung und optimale Absaugung
- Einfaches Handling
- Leichter Transport dank abnehmbarer Tanks und umklappbarer Deichsel

AUTOLAVEUSE À BATTERIE TTB1840

avec brosse de récurage PPN ou avec support disque PadLoc

- Optimale pour être utilisée sur les surfaces petites et encombrées
- Approprié de manière idéale pour le quotidien nettoyage d'entretien
- Maniement ergonomique et facile à utiliser
- Aspiration parfaite
- Transport facile grâce au timon rabattable et aux réservoirs démontables

LAVASCIUGA A BATTERIA TTB1840

con spazzola di sfregamento PPN o con disco trascinatore PadLoc

- Ottimale per l'impiego su superfici piccole e piene di ingombri
- Ideale per la pulizia quotidiana di mantenimento
- Maneggio ergonomico ed estrema facilità di gestione
- Aspirazione perfetta
- Facile da trasportare grazie al timone di guida ribaltabile e i serbatoi amovibili



2.538,90 CHF
statt 4.050,00 CHF

Art.: 706554

mit PPN-Scheuerbürste (avec brosse de récurage / con spazzola di sfregamento)

Art.: 706028

mit PadLoc-Treibteller (avec support disque PadLoc / con disco trascinatore PadLoc)

Bürstmotor Moteur brosse/ Motore della spazzola	Motor Moteur/ Motore	Nennspannung Tension d'alim. / Tensione nominale	Umdrehung Vitesse de rotation / Velocità di rotazione	Bürsten Ø Brosse Ø / Diametro della spazzola	Pad Ø Disque Ø / Diametro del disco trascinatore	Tankinhalt Capacité / Capacità	Laufzeit Autonomie / Autonomia	Gewicht Poids / Peso	Abmessungen Dimensions / Dimensioni
400 W	300 W	2 x 12V (24V) 18 Ah	130 / 150 U / Min. (tr/min / giri/min.)	400 mm	360 mm	18 L / litri	45 Min.	52 kg	735 x 450 x 1.120 mm

SCHEUERSAUGMASCHINEN

AUTOLAVEUSES / LAVASCIUGA

BATTERIE-SCHEUERSAUGMASCHINE TTB4045

mit PPN-Scheuerbürste oder PadLoc-Treibteller

- Handliche und wendige Scheuersaugmaschine
- Einfacher Wechsel der Bürste oder des Treibtellers
- Äusserst robustes Edelstahl-Chassis
- Integriertes Ladegerät und wartungsfreie Gel-Batterien

AUTOLAVEUSE À BATTERIE TTB4045

avec brosse de récurage PPN ou avec support disque PadLoc

- *Machine compacte, maniable et manoeuvrable*
- *Changement de brosse ou de disque facile*
- *Très robuste grâce au châssis en acier inoxydable*
- *Chargeur intégré, batteries gel sans entretien*

LAVASCIUGA A BATTERIA TTB4045

con spazzola di sfregamento PPN o con disco trascinatore PadLoc

- *Macchina compatta, agile e facile da manovrare*
- *Semplice cambio della spazzola o del disco trascinatore*
- *Estremamente robusta grazie allo stabile telaio in acciaio inossidabile*
- *Caricabatteria integrato, batterie al gel che non necessitano di manutenzione*



Art.: 900640

mit PPN-Scheuerbürste (avec brosse de récurage / con spazzola di sfregamento)

Art.: 900641

mit PadLoc-Treibteller (avec support disque PadLoc / con disco trascinatore PadLoc)

Bürstmotor Moteur brosse/ Motore della spazzola	Motor Moteur/ Motore	Nennspannung Tension d'alim./ Tensione nominale	Umdrehung Vitesse de rotation/ Velocità di rotazione	Bürsten Ø Brosse Ø / Diametro della spazzola	Pad Ø Disque Ø / Diametro del disco trascinatore	Tankinhalt Capacité/ Capacità	Laufzeit Autonomie/ Autonomia	Gewicht Poids/ Peso	Abmessungen Dimensions/ Dimensioni
400 W	400 W	2 x 12V (24V) 100 Ah	100 U/Min. (tr/min/giri/min.)	450 mm	400 mm	40 L/litri	2,25 Std. (H/ore)	126 kg	1.030 x 470 x 1.160 mm

SCHEUERSAUGMASCHINEN

AUTOLAVEUSES / LAVASCIUGA

BATTERIE-SCHEUERSAUGMASCHINE TTB4055

mit PPN-Scheuerbürste oder PadLoc-Treibteller

- Kompakte, wendige und handliche Maschine
- Einfacher Bürsten- und Treibtellerwechsel
- Stabiles Edelstahlchassis
- Integriertes Ladegerät und wartungsfreie Gel-Batterien

AUTOLAVEUSE À BATTERIE TTB4055

avec brosse de récurage PPN ou avec support disque PadLoc

- Machine compacte, maniable et manoeuvrable
- Changement de brosse ou de disque facile
- Très robuste grâce au châssis en acier inoxydable
- Chargeur intégré, batteries gel sans entretien

LAVASCIUGA A BATTERIA TTB4055

con spazzola di sfregamento PPN o con disco trascinatore PadLoc

- Macchina compatta, agile e facile da manovrare
- Semplice cambio della spazzola o del disco trascinatore
- Estremamente robusta grazie allo stabile telaio in acciaio inossidabile
- Caricabatteria integrato, batterie al gel che non necessitano di manutenzione



4.640,00 CHF
statt 6.170,00 CHF

Art.: 900677

mit PPN-Scheuerbürste (avec brosse de récurage / con spazzola di sfregamento)

Art.: 900656

mit PadLoc-Treibteller (avec support disque PadLoc / con disco trascinatore PadLoc)

Bürstmotor Moteur brosse/ Motore della spazzola	Motor Moteur/ Motore	Nennspannung Tension d'alim./ Tensione nominale	Umdrehung Vitesse de rotation/ Velocità di rotazione	Bürsten Ø Brosse Ø / Diametro della spazzola	Pad Ø Disque Ø / Diametro del disco trascinatore	Tankinhalt Capacité/ Capacità	Laufzeit Autonomie/ Autonomia	Gewicht Poids/ Peso	Abmessungen Dimensions/ Dimensioni
400 W	400 W	2 x 12V (24V) 100 Ah	100 U/Min. (tr/min/giri/min.)	550 mm	500 mm	40 L / litri	2,25 Std. (H / ore)	126 kg	1.060 x 550 x 1.160 mm

SCHEUERSAUGMASCHINEN

AUTOLAVEUSES / LAVASCIUGA

AUFSITZ-SCHEUERSAUGMASCHINE CRO8055/100

mit PPN-Scheuerbürste oder PadLoc-Treibteller

- Besonders leise für den Einsatz in sensiblen Bereichen (z.B. Krankenhäuser)
- Äusserst Anwenderfreundlich
- Zwei Stunden Laufzeit
- Integriertes Ladegerät und wartungsfreie Gel-Batterien

AUTOLAVEUSE À BATTERIE CRO8055/100

avec brosse de récurage PPN ou avec support disque PadLoc

- Particulièrement silencieuse pour des zones sensibles (p.ex. hôpitaux)
- Facilité d'emploi maximale et utilisation simple
- Autonomie 2 heures
- Chargeur intégré, batteries gel sans entretien

LAVASCIUGA A BATTERIA CRO8055/100

con spazzola di sfregamento PPN o con disco trascinatore PadLoc

- Particolarmente silenziosa per aree sensibili (p.es. ospedali)
- Massima praticità e facilità d'uso
- Autonomia 2 ore
- Caricabatteria integrato, batterie al gel che non necessitano di manutenzione



Art.: 900731

mit PPN-Scheuerbürste (avec brosse de récurage / con spazzola di sfregamento)

Art.: 900732

mit PadLoc-Treibteller (avec support disque PadLoc / con disco trascinatore PadLoc)

Bürstmotor Moteur brosse/ Motore della spazzola	Motor Moteur/ Motore	Nennspannung Tension d'alim./ Tensione nominale	Umdrehung Vitesse de rotation/ Velocità di rotazione	Bürsten Ø Brosse Ø / Diametro della spazzola	Pad Ø Disque Ø / Diametro del disco trascinatore	Tankinhalt Capacité/ Capacità	Laufzeit Autonomie/ Autonomia	Gewicht Poids/ Peso	Abmessungen Dimensions/ Dimensioni
600 W	400 W	2 x 12V (24V) 100 Ah	150 U/Min. (tr/min/giri/min.)	550 mm	500 mm	80 L / litri	2 Std. (H / ore)	260 kg	1.430 x 790 x 1.160 mm

REINIGUNGSWAGEN

CHARIOTS DE NETTOYAGE / CARRELLI LAVAPAVIMENTI

MidMop Plus graphit / graphite / grafite

- Ergonomischer Doppelfahreimer
- Sehr gute Stabilität dank zentrierter Universalpresse
- Stabiles und korrosionsfreies Structofoam-Material
- Für den Anwender beidseitig leicht zugänglich

- *Seau roulant double ergonomique avec quatre roues multidirectionnelles*
- *Matériel stable en Structofoam sans corrosion*
- *Bonne stabilité grâce à la presse centrale*
- *Accès optimal des deux côtés*

- *Ergonomic carrello porta secchi biposto a quattro ruote orientabili*
- *Stabile materiale in Structofoam anticorrosivo*
- *Buona stabilità grazie alla pressa centrale*
- *Ottimo accesso da entrambe le parti*



112,00 CHF
statt 165,00 CHF

Art.: 902097

Abmessungen <i>Dimensions/Dimensioni</i>	Laufräder <i>Roues/Rotelle</i>	Frischwasser <i>Eau propre/Acqua pulita</i>	Schmutzwasser <i>Eau sale/Acqua sporca</i>
700 x 480 x 890 mm	4 x 75 mm	16 L/litri	16 L/litri

REINIGUNGSWAGEN

CHARIOTS DE NETTOYAGE / CARRELLI LAVAPAVIMENTI

ProCar 6 / ProCar 7 (NPT1605)

- Stabiles Chassis aus Structofoam und pulverbeschichtete Edelstahlrohre
 - Universalpresse mit zwei 17-Liter Moppeimer (rot/blau)
 - Flexible Universalabfalleinheit (2 x 70 Liter oder 1 x 120 Liter)
 - Oberflächeneimer ProCar 6, 2 x 10 Liter (rot/blau)
 - Oberflächeneimer ProCar 7, 4 x 5 Liter (rot/blau/gelb/grün)
-
- *Bâti de base en Structofoam stable et tubes en métal avec peinture à poudre gris-argent*
 - *Presse universelle avec deux seaux de 17 litres (rouge/bleu)*
 - *Le collecteur peut être préparé au choix de 120 litres ou 2 x 70 litres*
 - *Seaux ProCar 6, 2x10 litres (rouge/bleu)*
 - *Seaux ProCar 7, 4x5 litres (rouge/bleu/jaune/vert)*
-
- *La struttura di base è costituita da Structofoam stabile e tubi metallici con rivestimento a polvere grigio-argento*
 - *Pressa universale con due secchi da 17 litri (rosso/blu)*
 - *La pattumiera può essere predisposta a scelta da 120 litri o 2 x 70 litri*
 - *Secchi ProCar 6, 2x10 litri (rosso/blu)*
 - *Secchi ProCar 7, 4x5 litri (rosso/blu/giallo/verde)*



337,00 CHF

Art.: 902119 (ProCar 6 - NPT1605-2)

Art.: 902118 (ProCar 7 - NPT1605-4)

Abmessungen <i>Dimensions/Dimensioni</i>	Lausräder <i>Roues/Rotelle</i>	Moppeimer <i>Seaux/Secchi</i>	Oberflächeneimer <i>Seaux/Secchi</i>	Ablagemöglichkeiten <i>Bacs de rangement/Vasche portaoggetti</i>
1.260 x 580 x 1.155 mm	4 x 75 mm	2 x 17 L/litri	2 x 10 L/litri (ProCar 6) 4 x 5 L/litri (ProCar 7)	2

REINIGUNGSWAGEN

CHARIOTS DE NETTOYAGE / CARRELLI LAVAPAVIMENTI

ProCar 6 Plus / ProCar 7 Plus graphit / graphite / grafite

- Inkl. MidMop Plus
- Stabiles Chassis aus Structofoam und pulverbeschichtete Edelstahlrohre
- Flexible Universalabfalleinheit (2 x 70 Liter oder 1 x 120 Liter)
- Oberflächeneimer ProCar 6 Plus, 2x10 Liter (rot/blau)
- Oberflächeneimer ProCar 7 Plus, 4x5 Liter (rot/blau/gelb/grün)

- *MidMop Plus inclu*
- *Bâti de base en Structofoam stable et tubes en métal avec peinture à poudre gris-argent*
- *Le collecteur peut être préparé au choix de 120 litres ou 2 x 70 litres*
- *Seaux ProCar 6 Plus, 2x10 litres (rouge/bleu)*
- *Seaux ProCar 7 Plus, 4x5 litres (rouge/bleu/jaune/vert)*

- *MidMop Comfort Plus incluso*
- *La struttura di base è costituita da Structofoam stabile e tubi metallici con rivestimento a polvere grigio-argento*
- *La pattumiera può essere predisposta a scelta da 120 litri o 2 x 70 litri*
- *Secchi ProCar 6 Plus, 2x10 litri (rosso/blu)*
- *Secchi ProCar 7 Plus, 4x5 litri (rosso/blu/giallo/verde)*



375,00 CHF

Art.: 102163 (ProCar 6 Plus - NPT1605-2)

Art.: 102162 (ProCar 7 Plus - NPT1605-4)

Abmessungen <i>Dimensions / Dimensioni</i>	Laufräder <i>Roues / Rotelle</i>	Moppeimer / <i>Seau / Secchio</i>	Oberflächeneimer <i>Seaux / Secchi</i>	Ablagemöglichkeiten <i>Bac de rangement / Vasca portaoggetti</i>
1.260 x 580 x 1.155 mm	4 x 75 mm	2 x 16 L / litri	2 x 10 L / litri (ProCar 6 Plus) 4 x 5 L / litri (ProCar 7 Plus)	2

+ **NUMATIC**
S W I T Z E R L A N D

Member of
Numatic
Group



DaXaS GmbH

Ihr Fachgrosshändler:

Votre revendeur/Il vostro rivenditore:

DaXaS GmbH
Hauptstrasse 3
CH-3263 Bütigen
Tel. +41 (0)41 365 20 10
daxas@daxas.ch
www.daxas.ch

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Alle angegebenen Preise verstehen sich in CHF/Stück exkl. MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Gültig nur in der Schweiz.

Sont valables nos conditions générales de vente. Tous les prix s'entendent en CHF/pièce excl. TVA sous réserve d'erreurs et/ou de modifications.

Valgano le nostre condizioni generali di vendita. Tutti i prezzi si intendono in CHF/pezzo IVA esclusa, con riserva di modifiche e/o di errori.